



## **AUREANA WAND 200**





#### MATERIAL

- ¬ Bronze
- ¬ Abblendring aus PMMA, satiniert
  - Bronze brüniert, gewachst | klar lackiert
  - Bronze geschliffen | klar lackiert
  - Bronze poliert | klar lackiert
  - Optional: schwarz matt lackiert
  - Optional: BL anthrazit lackiert
  - Optional: BL grau lackiert
  - Optional: BL silbergrau lackiert
  - Optional: weiß lackiert
  - © Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

### AUSSTATTUNG

- $\neg\;$  LED: COB Osram Preval LED  $\mid\;$  230 V  $\mid\;$  Lichtstrom: 268 lm
- ¬ Farbwiedergabeindex: CRI 90
- $\neg$  Lichtfarben: 2700 K | optional 3000 K, 4000 K
- ¬ Anschlussleistung: 8,5 W | 220-240V

### STANDARDS

⊕ | C€ | Gehäuse IP20 | LED-Modul IP20

#### BAUVARIANTEN


c 0


#### LICHTPUNKTE

1b •O



# AUREANA WAND 200







#### BILDUNTERSCHRIFT

Bild 1: Leichte Perspektive von vorne, leuchtend

Bild 2: Frontalansicht, leuchtend
Bild 3: Seitenansicht, leuchtend

4