



STEHLEUCHTE

LICHTSCHILF

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



MATERIAL

- Sockelteile aus lackiertem Aluminium, mit 1-9 GFK-Stäben: anthrazit, weitere Farben auf Anfrage; Kolben aus satiniertem PMMA

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage
- optional: Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

- 1 - 9 LEDs an GFK-Stab mit Kolben aus satiniertem PMMA für symmetrische Lichtverteilung
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 1-9 W
- EVG: Hadler Luxtronic Kompakt II LED

STANDARDS

⊕ | □ | CE | IP 68

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1-9





STEHLEUCHE

LICHTSCHILF

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E




LICHTSCHILF 9ER- VERSION
Impressionen

STEHLEUCHE

LICHTSCHILF

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT
**Espelkamp - Aufbaugemeinschaft,
Zentrale + Tilsiter Weg**

LICHTPLANUNG
OC|Lichtplanung, Diepholz

BAUHERR
**Aufbaugemeinschaft GmbH,
Espelkamp**

PROJEKTJAHR
2019