




MATERIAL

→ Leuchtengehäuse: Aluminium, lackiert

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ 2x BLK2-1/3/4/5/6/8 C oder S
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2700K, 3000K | optional: 1800K, 2200K, 4000K
- Anschlussleistung: 21 - 40W
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
- Gewicht: ca. 5,5 kg

ZUBEHÖR

- Seilhalterung integriert

NICHT (!) im Lieferumfang enthalten: Abspannseile und Anschlusskabel

STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ⊙



SEILLEUCHTE

FELLBACH SL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT

Wüst Areal, Fellbach

LICHTPLANUNG

**Belzner Holmes und Partner Light-Design,
Stuttgart**

BAUHERRIN

Stadt Fellbach

PROJEKTJAHR

2020

SEILLEUCHTE

FELLBACH SL

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

