



CANNA SYSTEM (KONFIGURIERBAR)

GRUNDLEUCHTE



MATERIAL

- Aluminium, Ø 200 / 230 mm | optional: Stahl, feuerverzinkt
- Leuchtenglas aus PMMA Ø 200 mm/ 230 mm, klar/ teilsatiniert

- Oberflächen lackiert
- DB703
- DB702
- DB701
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- Stele Ø 200 mm: LED-Modul Typ BLK4-4 / 5 / 6 / 7 / 8S/C
- Stele Ø 230 mm: LED-Modul Typ BLK6-4 / 5 / 6 / 7 / 8 S/C
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 2200K | 2700K | 3000K optional: 1800K | 4000K; RGB(W)
- Anschlussleistung: 19 - 39 W bei Ø 200 mm, 39 - 56 W bei Ø 230mm (zusätzliche Bestückungen möglich)
- Lichtstrom und Lichtverteilung:
- Modul-Lichtstrom (bei Standardbestückung BLK4):

BLK4-5S (asym. breit strahlend):	1873 - 3320 Lumen
BLK4-6S (sym. breit strahlend):	1927 - 3415 Lumen
BLK4-7S (asym. breit strahlend):	1823 - 3232 Lumen
BLK4-8S (asym. tief strahlend):	1760 - 3379 Lumen
- EVG: OSRAM OT 4DIM-Serie (AstroDim, StepDIM, DALI) optional: DALI-2 + DC-tauglich
- Weitere Bestückungen auf Anfrage

ZUBEHÖR

- Erdstück am Rohr, Flanschplatte, Bodenplatte
- Mast für LPH = 2,50m -8,00m (weitere Höhen auf Anfrage)
- Weihnachtsstecker, KÜK

STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a ⊙




CANNA SYSTEM (KONFIGURIERBAR)

OPTIONALE FUNKTIONEN



BELEUCHTUNG UND KOMMUNIKATION

- Lichtmanagement (Zhaga-Komponente) für Smart City (1)
- WiFi (2)
- unterschiedliche Abblendmöglichkeiten (3+4)
- dekoratives RGB-Akzentlicht (5)
- Individuelle Auswahl



INFORMATION, AKUSTIK

- Typ: 360°-Lautsprecher „Sound Way 100“ für Außenanwendung
- Lautsprecher: 50W RMS – 16 Ω oder 100V
- Impedanz: 4/16 Ω oder 100V
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50W/90W
- Wirkungsgrad: (1W, 1m) 85,5 dB (+6dB auf 360°), Maximum SPL 102,5 dB



VORRICHTUNGEN FÜR SENSORIK UND SICHERHEITSTECHNIK

- Sensorik und Sicherheitstechnik
- Kamerasysteme
- Sensoren für Verkehrsdichtemessung, Wetterinformationen, Straßenzustand, Ampelschaltungen und v. m.



STRAHLER UND SPOTLIGHTS

- Zusätzliche Spotlights, Strahler oder Gobo-Strahler in unterschiedlichen Ausführungen (auf Anfrage)
- je bis zu drei Strahler in bis zu drei Aussparungen im Mast möglich



LICHTSTELE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

CANNA SYSTEM (KONFIGURIERBAR)



PROJEKT
Zwölf-Apostel-Platz, Augsburg

LEUCHTEN
**Canna System 200 + 230 mit kurzer
Blende mit weiterer Lichteinheit im Mast,
Windwächter**

BAUHERR
Stadt Augsburg


PROJEKTJAHR
2018

LICHTSTELE

CANNA SYSTEM (KONFIGURIERBAR)

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



PROJEKT
MHK Europazentrale, Dreieich

LEUCHTEN
Stele + Poller Canna System

PLANUNG
AS+P Albert Speer + Partner GmbH, Frankfurt

BAUHERR
MHK Group, Dreieich

PROJEKTHAHR
2018

LICHTSTELE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

CANNA SYSTEM (KONFIGURIERBAR)



PROJEKT

Marktplatz Kirchweyhe

LEUCHTEN

**Canna System mit kurzer Blende und
Gobostrahler**

LICHTPLANUNG

OC|Lichtplanung, Diepholz

BAUHERR

Gemeinde Kirchweyhe

PROJEKTJAHR

2018



LICHTSTELE

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E

CANNA SYSTEM (KONFIGURIERBAR)

ANWENDUNGSBEISPIELE

